



4" DALGIÇ POMPA & MOTORLAR
DALGIÇ MOTORLAR
PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR
DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR
DİK MİLLİ INLINE POMPALAR
FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR

VANSAN ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

2023

4" DALGIÇ POMPA ve MOTORLARI

VSP OF 4" Dalgıç Motorlar	3
VSP SN 4" Dalgıç Pompalar	6-7

DALGIÇ MOTORLAR

VSM HT Dalgıç Motorlar	10-11
------------------------	-------

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

VSP SS 6010 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	14
VSP SS 6017 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	15
VSP SS 6030 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	16
VSP SS 6036 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	17
VSP SS 6045 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	18
VSP SS 6060 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	19
VSP SS 6100 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	20
VSP SS 7075 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	21
VSP SS 7095 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	22
VSP SS 7105 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	23
VSP SS 8110 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	24
VSP SS 8125 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	25
VSP SS 8160 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	26
VSP SS 10210 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar	27

DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

VSP CC 073 / VRP CB 08035 Serisi Döküm Dalgıç Pompalar	30
VRP CB 08050 / VSP CC 0831 Serisi Döküm Dalgıç Pompalar	31
VSP CC 0832 / VSP CC 0833 Serisi Döküm Dalgıç Pompalar	32
VSP CC 0834 / VSP CC 0853 Serisi Döküm Dalgıç Pompalar	33
VSP CC 0854 / VSP CC 1032 Serisi Döküm Dalgıç Pompalar	34
VSP CC 1033 / VSP CC 1034 Serisi Döküm Dalgıç Pompalar	35

DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ IN-LINE POMPALAR

VIP CS04 03 / VIP CS04 05 Serisi Dik Millî Çok Kademeli In-Line Pompalar	38
VIP CS04 10 / VIP CS04 15 Serisi Dik Millî Çok Kademeli In-Line Pompalar	39
VIP CS04 20 / VIP CS04 32 Serisi Dik Millî Çok Kademeli In-Line Pompalar	40


VANSAN 4" DALGIÇ MOTORLARI



Son teknolojiye sahip makine yatırımları sayesinde Vansan, tüm dünyada tercih edilen üstün kaliteli yağ soğutmalı ve mekanik salmastralı motorları bünyesinde üretmekte, üretici olmanın avantajıyla uygun fiyatlar sunabilmektedir.

Ürün Kodu Sistemi
Product Code System

VSM OF 04/3 M



Faz (**M**: Monofaze, **T**: Trifaze)

Motor Gücü (HP)

Anma Çapı (İnç)

Soğutma Tipi (**OF**: Oil Filled, Yağ Soğutmalı)
(**ENC**: Kapsüllü, Su Soğutmalı)

Ürün Adı (**VSM**: Vansan Submersible Motor)

VSP OF 4" DALGIÇ MOTORLARI (OMOT)



Motor Tipi	Çap	kW	HP	Faz	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Ağırlık (kg)	Boy (mm)	Fiyat (USD)
VSM OF 04/0,55M	4"	0,37	0,55	Monofaze	220	50	8	370	121
VSM OF 04/0,75M	4"	0,55	0,75		220	50	9	390	130
VSM OF 04/1M	4"	0,75	1		220	50	10	410	155
VSM OF 04/1.5M	4"	1,1	1,5		220	50	13	480	170
VSM OF 04/2M	4"	1,5	2		220	50	15	530	207
VSM OF 04/3M	4"	2,2	3		220	50	18	580	273

220 50

Motor Tipi	Çap	kW	HP	Faz	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Ağırlık (kg)	Boy (mm)	Fiyat (USD)
VSM OF 04/0,5T	4"	0,37	0,5	Trifaze	380	50	8	370	120
VSM OF 04/0,75T	4"	0,55	0,75		380	50	9	390	132
VSM OF 04/1T	4"	0,75	1		380	50	10	410	141
VSM OF 04/1.5T	4"	1,1	1,5		380	50	11	430	161
VSM OF 04/2T	4"	1,5	2		380	50	13	480	182
VSM 04/3T	4"	2,2	3		380	50	15	530	243
VSM OF 04/4T	4"	3	4		380	50	18	570	342
VSM OF 04/5.5T	4"	4	5,5		380	50	22	670	409
VSM OF 04/7.5T	4"	5,5	7,5		380	50	24	700	520

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Varsan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.



Ürün Kodu Sistemi
Product Code System

VSP SN 4 001 / 19

- Kademe Sayısı (Adet)
- Nominal Debi (m³/h)
- Anma çapı (4: 4 inch)
- Çark Malzemesi (N: Noryl)
- Difüzör Malzemesi (S: Stainless Steel)
- Pompa Tipi (VSP: Vansan Submersible Pump)

VANSAN SN 4" DALGIÇ POMPALARI

VSP SN 4" DALGIÇ POMPALARI

Gövdesi paslanmaz çelikten imal edilen Vansan 4" Dalgiç Pompaları paslanmaya karşı çok dayanıklıdır.

Paslanmaz çelikten imal edilmesi, süzgecin büyük parçalara karşı direncini artırır, pompanın ömrüne katkı sağlar.

Mükemmel tasarlanmış çark, difüzör, kum kanalları ve yüzer fan sisteminin sağladıkları yüksek hidrolik performans ve yüksek verim yanında, kum ve diğer aşındırıcı malzemelerin verebileceği zarara karşı mükemmel koruma sağlarlar.

Genel Özellikler

- ▶ Q: 1,5-20 m³/h
- ▶ Difüzör ve çarklar: Noryl
- ▶ Difüzör tasları: Paslanmaz Çelik - AISI 304
- ▶ Bağlantı standardı: NEMA
- ▶ Uzun ömür
- ▶ Yüksek verim
- ▶ Yüksek dayanıklılık ve kolay montaj
- ▶ Aşınmaya dayanıklı su ile yağlamalı yataklar
- ▶ Suyun geri kaçmasını engelleyen çekvalf



VSP SN 4" DALGIÇ POMPALAR



Pompa Tipi	Kademe	Motor		Çıkış Çapı	m ³ /h l/min	0	0,6	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Fiyat (USD) Kad. Grubu
		kW	HP			0	10	17	25	33	42	50	58	67	75			
		Basma Yüksekliği (m)																
VSP SN 4002/08	8	0,37	0,5	1¼"		58	55	53	51	46	41	33	22	12	3	3	43	101
VSP SN 4002/11	11	0,55	0,75	1¼"		78	76	74	69	63	54	46	34	22	4	4	51	107
VSP SN 4002/16	16	0,75	1	1¼"		113	110	105	99	91	77	62	47	29	6	5	66	125
VSP SN 4002/22	22	1,1	1,5	1¼"		150	142	137	127	111	96	71	52	31	7	6	81	149
VSP SN 4002/28	28	1,5	2	1¼"		185	178	171	161	146	122	105	72	38	8	7	100	177
VSP SN 4002/38	38	2,2	3	1¼"		243	236	226	208	189	152	125	73	49	9	9	124	209
VSP SN 4002/50	50	3	4	1¼"		320	311	297	274	249	200	164	96	64	12	11	163	254
VSP SN 4002/58	58	4	5,5	1¼"		371	360	345	317	288	232	191	111	75	14	12	189	284
VSP SN 4002/60	60	5,5	7,5	1¼"		384	373	357	328	298	240	197	115	77	14	13	196	291

Pompa Tipi	Kademe	Motor		Çıkış Çapı	m ³ /h l/min	0	1,0	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Fiyat (USD) Kad. Grubu
		kW	HP			0	17	33	50	66	75	83	91	100	108	115			
		Basma Yüksekliği (m)																	
VSP SN 4004/08	8	0,55	0,75	1¼"		60	56	54	49	43	39	33	26	18	10	5	3	47	97
VSP SN 4004/10	10	0,75	1	1¼"		74	70	67	64	56	52	46	39	31	22	12	3	53	107
VSP SN 4004/14	14	1,1	1,5	1¼"		101	96	91	83	72	64	54	43	32	24	13	4	64	125
VSP SN 4004/18	18	1,5	2	1¼"		130	123	117	107	91	82	70	52	38	26	15	5	79	143
VSP SN 4004/24	24	2,2	3	1¼"		175	165	157	143	124	109	94	75	56	28	16	7	99	173
VSP SN 4004/32	32	3	4	1¼"		222	212	203	186	156	145	122	82	70	33	17	8	132	209
VSP SN 4004/40	40	4	5,5	1¼"		278	266	254	232	196	163	145	105	81	35	19	10	165	251
VSP SN 4004/45	45	5,5	7,5	1¼"		319	307	295	269	232	193	173	126	100	36	21	10	185	272
VSP SN 4004/50	50	5,5	7,5	1¼"		354	341	328	299	258	214	192	140	111	40	23	12	206	292

Pompa Tipi	Kademe	Motor		Çıkış Çapı	m ³ /h l/min	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Fiyat (USD) Kad. Grubu
		kW	HP			0	17	33	50	66	83	99	116	132	150	165			
		Basma Yüksekliği (m)																	
VSP SN 4006/08	8	0,75	1	1½"		53	50	47	44	41	39	35	29	23	14	5	3	48	103
VSP SN 4006/09	9	1,1	1,5	1½"		60	59	54	50	48	45	41	35	26	17	12	3	51	108
VSP SN 4006/11	11	1,1	1,5	1½"		72	69	64	60	56	53	48	40	32	20	13	4	57	119
VSP SN 4006/14	14	1,5	2	1½"		87	80	77	71	67	60	54	43	30	15	15	5	70	137
VSP SN 4006/17	17	2,2	3	1½"		112	109	99	93	88	84	75	65	50	33	16	5	79	148
VSP SN 4006/20	20	2,2	3	1½"		131	125	116	108	101	94	85	72	56	35	17	5	88	160
VSP SN 4006/26	26	3	4	1½"		165	156	147	135	128	121	109	89	67	38	19	7	110	192
VSP SN 4006/34	34	4	5,5	1½"		214	211	192	181	166	157	142	119	90	48	21	8	134	232
VSP SN 4006/42	42	5,5	7,5	1½"		276	266	249	232	223	207	191	161	123	79	23	11	166	269

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

VSP SN 4" DALGIÇ POMPALAR



Pompa Tipi	Kademe	Motor		Çıkış Çapı	m ³ /h l/min	0	2,0	4,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Fiyat (USD) Kad. Grubu
		kW	HP			0	33	66	99	116	132	149	165	182	198	215			
		Basma Yüksekliği (m)																	
VSP SN 4010/05	5	0,75	1	2"	Basma Yüksekliği (m)	31	29	27	25	24	22	20	16	14	9	3	3	43	97
VSP SN 4010/07	7	1,1	1,5	2"		44	42	38	35	33	32	29	24	20	14	3	3	50	105
VSP SN 4010/10	10	1,5	2	2"		62	59	53	50	48	45	39	33	26	20	4	4	65	129
VSP SN 4010/14	14	2,2	3	2"		86	82	74	69	66	61	55	47	40	28	9	5	80	158
VSP SN 4010/18	18	3	4	2"		110	98	94	83	76	71	66	59	52	37	12	6	98	185
VSP SN 4010/22	22	4	5,5	2"		131	128	115	108	103	98	91	78	65	52	23	7	114	205
VSP SN 4010/28	28	5,5	7,5	2"		174	165	152	145	131	123	116	109	82	60	36	8	136	234
VSP SN 4010/30	30	5,5	7,5	2"		185	164	156	150	141	135	124	108	88	70	42	9	147	273

Pompa Tipi	Kademe	Motor		Çıkış Çapı	m ³ /h l/min	0	2,0	4,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Fiyat (USD) Kad. Grubu
		kW	HP			0	33	66	99	116	132	149	165	198	231	264			
		Basma Yüksekliği (m)																	
VSP SN 4012/06	5	1,1	1,5	2"	Basma Yüksekliği (m)	38	35	33	30	28	26	24	23	19	13	5	4	54	123
VSP SN 4012/08	8	1,5	2	2"		50	48	43	39	37	34	31	29	25	17	8	4	64	143
VSP SN 4012/12	12	2,2	3	2"		74	71	63	59	55	51	46	43	36	25	11	6	88	178
VSP SN 4012/16	16	3	4	2"		99	91	85	75	71	67	61	57	49	36	19	7	108	216
VSP SN 4012/20	20	4	5,5	2"		120	112	104	98	92	86	81	75	43	38	28	9	135	261
VSP SN 4012/26	26	5,5	7,5	2"		160	145	139	128	122	117	109	100	83	53	31	11	176	309

Pompa Tipi	Kademe	Motor		Çıkış Çapı	m ³ /h l/min	0	6,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	23,0	24,0	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Fiyat (USD) Kad. Grubu
		kW	HP			0	99	165	198	231	264	297	330	363	380	396			
		Basma Yüksekliği (m)																	
VSP SN 4016/06	6	1,5	2	2"	Basma Yüksekliği (m)	33	29	24	22	20	17	14	10	5	4	3	4	65	139
VSP SN 4016/09	9	2,2	3	2"		47	40	34	31	27	23	19	14	8	5	4	6	89	174
VSP SN 4016/12	12	3	4	2"		63	50	43	39	34	29	25	19	9	6	5	7	110	210
VSP SN 4016/16	16	4	5,5	2"		85	73	63	58	53	46	39	31	21	6	5	9	141	256
VSP SN 4016/20	20	5,5	7,5	2"		106	91	79	73	66	58	49	39	26	8	6	11	172	303

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.



Ürün Kodu Sistemi
Product Code System

VSM HT 10 / 250

Motor Gücü (Hp)

Motor Çapı (Inch)

Ürün Tipi (HT: High Temperature - PE2-PA Sarımlı)

Ürün Adı (VSM: Vansan Submersible Motor)

ZORLU KOŞULLARA MEYDAN OKUYAN
VSM HT DALGIÇ MOTORLAR



GÜÇ İÇİNDE...



VSM HT DALGIÇ MOTORLAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSM 5" Dalgıç Motorlar (Bobin Teli: PP)

Motor Tipi	Çap	kW	HP	Ømax (mm)	Yol Verme Şekli	Eksenel Yük (N)	Faz	Voltaj	Hertz	Fiyat (USD)
VSM 5/5.5	5"	4	5,5	126	DOL	16.000	3	380	50	744
VSM 5/7.5	5"	5,5	7,5	126	DOL	16.000	3	380	50	760
VSM 5/10	5"	7,5	10	126	DOL	16.000	3	380	50	774
VSM 5/12.5	5"	9,3	12,5	126	DOL	16.000	3	380	50	863
VSM 5/15	5"	11	15	126	DOL / Y-Δ	16.000	3	380	50	939
VSM 5/17.5	5"	13	17,5	126	DOL / Y-Δ	16.000	3	380	50	998
VSM 5/20	5"	15	20	126	DOL / Y-Δ	16.000	3	380	50	1.117
VSM 5/25	5"	18,5	25	126	DOL / Y-Δ	16.000	3	380	50	1.219
VSM 5/30	5"	22	30	126	DOL / Y-Δ	16.000	3	380	50	1.265

VSM HT 6" Dalgıç Motorlar (Bobin Teli: PE2+PA)

Motor Tipi	Çap	kW	HP	Ømax (mm)	Yol Verme Şekli	Eksenel Yük (N)	Faz	Voltaj	Hertz	Fiyat (USD)
VSM HT 6/5.5	6"	4	5,5	142	DOL	20.000	3	380	50	654
VSM HT 6/7.5	6"	5,5	7,5	142	DOL	20.000	3	380	50	671
VSM HT 6/10	6"	7,5	10	142	DOL	20.000	3	380	50	709
VSM HT 6/12.5	6"	9,3	12,5	142	DOL	20.000	3	380	50	795
VSM HT 6/15	6"	11	15	142	DOL / Y-Δ	20.000	3	380	50	872
VSM HT 6/17.5	6"	13	17,5	142	DOL / Y-Δ	20.000	3	380	50	926
VSM HT 6/20	6"	15	20	142	DOL / Y-Δ	20.000	3	380	50	1.035
VSM HT 6/25	6"	18,5	25	142	DOL / Y-Δ	20.000	3	380	50	1.198
VSM HT 6/30	6"	22	30	142	DOL / Y-Δ	20.000	3	380	50	1.253
VSM HT 6/35	6"	26,5	35	142	DOL / Y-Δ	20.000	3	380	50	1.492
VSM HT 6/40	6"	30	40	142	DOL / Y-Δ	26.500	3	380	50	1.626
VSM HT 6/50	6"	37	50	142	DOL / Y-Δ	26.500	3	380	50	1.758
VSM HT 6/60	6"	45	60	142	DOL / Y-Δ	26.500	3	380	50	1.865

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar.

VSM HT DALGIÇ MOTORLAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSM HT 7" Dalgıç Motorlar (Bobin Teli: PE2+PA)

Motor Tipi	Çap	kW	HP	Ømax (mm)	Yol Verme Şekli	Eksenel Yük (N)	Faz	Voltaj	Hertz	Fiyat (USD)
VSM HT 7/30	7"	22	30	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	1.389
VSM HT 7/35	7"	26,5	35	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	1.498
VSM HT 7/40	7"	30	40	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	1.552
VSM HT 7/50	7"	37	50	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	1.716
VSM HT 7/60	7"	45	60	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	1.879
VSM HT 7/70	7"	52	70	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	1.960
VSM HT 7/75	7"	55	75	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	2.043
VSM HT 7/80	7"	60	80	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	2.232
VSM HT 7/90	7"	67	90	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	2.395
VSM HT 7/100	7"	75	100	172	DOL / Y-Δ	45.000	3	380	50	2.613

VSM HT 8" Dalgıç Motorlar (Bobin Teli: PE2+PA)

Motor Tipi	Çap	kW	HP	Ømax (mm)	Yol Verme Şekli	Eksenel Yük (N)	Faz	Voltaj	Hertz	Fiyat (USD)
VSM HT 8/40	8"	30	40	192	Y-Δ	45.000	3	380	50	1.797
VSM HT 8/50	8"	37	50	192	Y-Δ	45.000	3	380	50	1.879
VSM HT 8/60	8"	45	60	192	Y-Δ	45.000	3	380	50	2.069
VSM HT 8/70	8"	52	70	192	Y-Δ	45.000	3	380	50	2.151
VSM HT 8/75	8"	55	75	192	Y-Δ	45.000	3	380	50	2.260
VSM HT 8/80	8"	60	80	192	Y-Δ	45.000	3	380	50	2.505
VSM HT 8/90	8"	67	90	192	Y-Δ	45.000	3	380	50	2.640
VSM HT 8/100	8"	75	100	192	Y-Δ	45.000	3	380	50	2.750
VSM HT 8/110	8"	81	110	192	Y-Δ	55.000	3	380	50	2.913
VSM HT 8/125	8"	92	125	192	Y-Δ	55.000	3	380	50	3.157
VSM HT 8/150	8"	110	150	192	Y-Δ	55.000	3	380	50	3.620

VSM HT 10" Dalgıç Motorlar (Bobin Teli: PE2+PA)

Motor Tipi	Çap	kW	HP	Ømax (mm)	Yol Verme Şekli	Eksenel Yük (N)	Faz	Voltaj	Hertz	Fiyat (USD)
VSM HT 10/110	10"	81	110	231	Y-Δ	75.000	3	380	50	3.463
VSM HT 10/125	10"	92	125	231	Y-Δ	75.000	3	380	50	3.704
VSM HT 10/150	10"	110	150	231	Y-Δ	75.000	3	380	50	4.076
VSM HT 10/175	10"	129	175	231	Y-Δ	75.000	3	380	50	4.475
VSM HT 10/200	10"	147	200	231	Y-Δ	75.000	3	380	50	4.848
VSM HT 10/225	10"	166	225	231	Y-Δ	75.000	3	380	50	5.380
VSM HT 10/250	10"	185	250	231	Y-Δ	75.000	3	380	50	5.807
VSM HT 10/300	10"	220	300	231	Y-Δ	75.000	3	380	50	6.179

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar.



PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

Tasarımından-kalıba, presinden-kaynağına dalgıç pompaların tüm üretim prosesini Vansan kendi fabrikasında gerçekleştirmektedir. VSM paslanmaz çelik dalgıç pompaları uzun ömürlü, çok dayanıklı ve yüksek verimlidir. Bu mükemmel pompayı mümkün kılan, profesyonel ar-ge, güçlü yatırım, uzun yılların birikimi ve Vansan mutlak kalite anlayışıdır.

Genel Özellikler

- ▶ Komple paslanmaz çelikten imal
- ▶ Uzun ömürlü yüksek verim
- ▶ Kolay montaj ve servis imkanı
- ▶ NEMA standartlarında motor bağlantısı
- ▶ Aşınmaya dayanıklı su ile yağlamalı yataklar
- ▶ Suyun geri kaçmasını engelleyen çekvalf

Ürün Kodu Sistemi
Product Code System

VSP SS 08 125 / 07.B2



UZUN ÖMÜRLÜ, GÜÇLÜ
PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR



PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 6010 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	3,6	7,2	10,8	14,4	16	18	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	1	2	3	4	5	5,5	
VSP SS 06010/01	1	4"	0,55	0,75	132	2 ½"	9	9	8	7	6	5	4	369	
VSP SS 06010/02	2	4"	0,75	1	132	2 ½"	19	19	18	16	12	10	8	464	
VSP SS 06010/03	3	4"	1,1	1,5	132	2 ½"	28	28	27	24	19	16	12	558	
VSP SS 06010/04	4	4"	1,5	2	132	2 ½"	39	39	36	31	25	21	15	653	
VSP SS 06010/05	5	4"	2,2	3	132	2 ½"	47	47	44	39	31	26	19	748	
VSP SS 06010/06	6	4"	2,2	3	132	2 ½"	56	56	53	47	37	31	23	830	
VSP SS 06010/07	7	4"	3	4	132	2 ½"	65	65	62	55	43	37	27	911	
VSP SS 06010/08	8	4"	4	5,5	132	2 ½"	75	75	71	63	49	42	31	993	
VSP SS 06010/09	9	4"	4	5,5	132	2 ½"	84	84	80	71	56	47	35	1.082	
VSP SS 06010/10	10	4"	4	5,5	132	2 ½"	93	93	89	79	62	52	39	1.159	
VSP SS 06010/11	11	6	4	7,5	142	2 ½"	103	103	98	86	68	57	42	1.205	
VSP SS 06010/12	12	6	5,5	7,5	142	2 ½"	112	112	107	94	74	63	46	1.249	
VSP SS 06010/13	13	6	5,5	7,5	142	2 ½"	121	121	115	102	80	68	50	1.360	
VSP SS 06010/14	14	6	5,5	7,5	142	2 ½"	131	130	124	110	87	73	54	1.470	
VSP SS 06010/15	15	6	5,5	7,5	142	2 ½"	140	140	133	118	93	78	58	1.567	
VSP SS 06010/16	16	6	7,5	10	142	2 ½"	149	149	142	126	99	84	62	1.659	
VSP SS 06010/17	17	6	7,5	10	142	2 ½"	159	158	151	134	105	89	65	1.734	
VSP SS 06010/18	18	6	7,5	10	142	2 ½"	168	168	160	141	111	94	69	1.806	
VSP SS 06010/19	19	6	7,5	10	142	2 ½"	177	177	169	149	118	99	73	1.880	
VSP SS 06010/20	20	6	7,5	10	142	2 ½"	187	186	178	157	124	105	77	1.967	
VSP SS 06010/21	21	6	7,5	10	142	2 ½"	196	196	186	165	130	110	81	2.050	
VSP SS 06010/22	22	6	9,3	12,5	142	2 ½"	205	205	195	173	136	115	85	2.128	
VSP SS 06010/23	23	6	9,3	12,5	142	2 ½"	215	214	204	181	142	120	89	2.204	
VSP SS 06010/24	24	6	9,3	12,5	142	2 ½"	224	224	213	189	148	125	92	2.293	
VSP SS 06010/25	25	6	9,3	12,5	142	2 ½"	233	233	222	197	155	131	96	2.372	
VSP SS 06010/26	26	6	9,3	12,5	142	2 ½"	243	242	231	204	161	136	100	2.449	
VSP SS 06010/27	27	6	11	15	142	2 ½"	252	252	240	212	167	141	104	2.526	
VSP SS 06010/28	28	6	11	15	142	2 ½"	261	261	249	220	173	146	108	2.605	
VSP SS 06010/29	29	6	11	15	142	2 ½"	270	270	258	228	179	152	112	2.689	
VSP SS 06010/30	30	6	11	15	142	2 ½"	280	280	266	236	186	157	116	2.771	
VSP SS 06010/31	31	6	13	17,5	142	2 ½"	289	289	275	244	192	162	119	2.848	
VSP SS 06010/32	32	6	13	17,5	142	2 ½"	298	298	284	252	198	167	123	2.926	
VSP SS 06010/33	33	6	13	17,5	142	2 ½"	308	308	293	259	204	172	127	3.003	
VSP SS 06010/34	34	6	13	17,5	142	2 ½"	317	317	302	267	210	178	131	3.089	
VSP SS 06010/35	35	6	13	17,5	142	2 ½"	326	326	311	275	216	183	135	3.171	
VSP SS 06010/36	36	6	13	17,5	142	2 ½"	336	336	320	283	223	188	139	3.254	
VSP SS 06010/37	37	6	13	17,5	142	2 ½"	345	345	329	291	229	193	143	3.338	
VSP SS 06010/38	38	6	15	20	142	2 ½"	354	354	337	299	235	199	146	3.418	
* VSP SS 06010/39	39	6	15	20	142	2 ½"	364	364	346	307	241	204	150	5.983	
* VSP SS 06010/40	40	6	15	20	172	2 ½"	373	373	355	314	247	209	154	6.067	
* VSP SS 06010/41	41	6	15	20	172	2 ½"	382	382	364	322	254	214	158	6.149	
* VSP SS 06010/42	42	6	18,5	25	172	2 ½"	392	391	373	330	260	220	162	6.233	
* VSP SS 06010/43	43	6	18,5	25	172	2 ½"	401	401	382	338	266	225	166	6.317	
* VSP SS 06010/44	44	6	18,5	25	172	2 ½"	410	410	391	346	272	230	169	6.437	
* VSP SS 06010/45	45	6	18,5	25	172	2 ½"	420	419	400	354	278	235	173	6.560	
* VSP SS 06010/46	46	6	18,5	25	172	2 ½"	429	429	408	362	285	240	177	6.647	
* VSP SS 06010/47	47	6	18,5	25	172	2 ½"	438	438	417	369	291	246	181	6.738	
* VSP SS 06010/48	48	6	18,5	25	172	2 ½"	448	447	426	377	297	251	185	6.871	
* VSP SS 06010/49	49	6	18,5	25	172	2 ½"	457	457	435	385	303	256	189	7.006	

* Tandem tipi pompalardır. Kılıflı pompa için irtibata geçiniz.

* Emiş haznesi, liste dışında 8" emişi olarak istenmesi halinde net 120 USD/ad. fiyat farkı uygulanır.

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 6017 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	
VSP SS 06017/01	1	4"	0,55	0,75	132	2 ½"	12	11	11	11	10	10	9	8	6	369	
VSP SS 06017/02	2	4"	1,1	1,5	132	2 ½"	27	23	22	21	20	19	17	15	13	464	
VSP SS 06017/03	3	4"	2,2	3	132	2 ½"	38	34	33	32	31	29	26	23	20	558	
VSP SS 06017/04	4	4"	2,2	3	132	2 ½"	49	45	44	43	41	38	35	31	26	653	
VSP SS 06017/05	5	4"	3	4	132	2 ½"	61	57	55	54	51	48	43	38	33	748	
VSP SS 06017/06	6	6"	4	5,5	142	2 ½"	72	68	67	64	61	57	52	46	39	830	
VSP SS 06017/07	7	6"	4	5,5	142	2 ½"	81	79	78	75	72	67	61	54	46	917	
VSP SS 06017/08	8	6"	5,5	7,5	142	2 ½"	93	91	89	86	82	76	70	62	53	993	
VSP SS 06017/09	9	6"	5,5	7,5	142	2 ½"	104	102	100	97	92	86	78	69	59	1.071	
VSP SS 06017/10	10	6"	5,5	7,5	142	2 ½"	116	113	111	107	102	95	87	77	66	1.144	
VSP SS 06017/11	11	6"	7,5	10	142	2 ½"	127	125	122	118	112	105	96	85	72	1.238	
VSP SS 06017/12	12	6"	7,5	10	142	2 ½"	139	136	133	129	123	115	104	92	79	1.320	
VSP SS 06017/13	13	6"	7,5	10	142	2 ½"	151	147	144	140	133	124	113	100	85	1.404	
VSP SS 06017/14	14	6"	7,5	10	142	2 ½"	162	159	155	150	143	134	122	108	92	1.484	
VSP SS 06017/15	15	6"	9,3	12,5	142	2 ½"	174	170	166	161	153	143	131	115	99	1.567	
VSP SS 06017/16	16	6"	9,3	12,5	142	2 ½"	185	182	178	172	164	153	139	123	105	1.650	
VSP SS 06017/17	17	6"	9,3	12,5	142	2 ½"	197	193	189	182	174	162	148	131	112	1.729	
VSP SS 06017/18	18	6"	11	15	142	2 ½"	208	204	200	193	184	172	157	139	118	1.806	
VSP SS 06017/19	19	6"	11	15	142	2 ½"	220	216	211	204	194	181	165	146	125	1.880	
VSP SS 06017/20	20	6"	11	15	142	2 ½"	232	227	222	215	204	191	174	154	131	1.959	
VSP SS 06017/21	21	6"	13	17,5	142	2 ½"	243	238	233	225	215	200	183	162	138	2.045	
VSP SS 06017/22	22	6"	13	17,5	142	2 ½"	255	250	244	236	225	210	191	169	145	2.128	
VSP SS 06017/23	23	6"	13	17,5	142	2 ½"	266	261	255	247	235	220	200	177	151	2.211	
VSP SS 06017/24	24	6"	13	17,5	142	2 ½"	278	272	266	258	245	229	209	185	158	2.293	
VSP SS 06017/25	25	6"	15	20	142	2 ½"	289	284	277	268	256	239	218	192	164	2.372	
VSP SS 06017/26	26	6"	15	20	142	2 ½"	301	295	289	279	266	248	226	200	171	2.449	
VSP SS 06017/27	27	6"	15	20	142	2 ½"	313	306	300	290	276	258	235	208	177	2.526	
VSP SS 06017/28	28	6"	15	20	142	2 ½"	324	318	311	301	286	267	244	216	184	2.605	
VSP SS 06017/29	29	6"	18,5	25	142	2 ½"	336	329	322	311	296	277	252	223	190	2.684	
VSP SS 06017/30	30	6"	18,5	25	142	2 ½"	347	340	333	322	307	286	261	231	197	2.771	
VSP SS 06017/31	31	6"	18,5	25	142	2 ½"	359	352	344	333	317	296	270	239	204	2.848	
VSP SS 06017/32	32	6"	18,5	25	142	2 ½"	371	363	355	343	327	305	278	246	210	2.926	
VSP SS 06017/33	33	6"	18,5	25	142	2 ½"	382	374	366	354	337	315	287	254	217	3.003	
VSP SS 06017/34	34	6"	18,5	25	142	2 ½"	394	386	377	365	348	325	296	262	223	3.085	
VSP SS 06017/35	35	6"	22	30	142	2 ½"	405	397	388	376	358	334	305	269	230	3.162	
VSP SS 06017/36	36	6"	22	30	142	2 ½"	417	408	400	386	368	344	313	277	236	3.249	
VSP SS 06017/37	37	6"	22	30	142	2 ½"	428	420	411	397	378	353	322	285	243	3.327	
VSP SS 06017/38	38	6"	22	30	142	2 ½"	440	431	422	408	388	363	331	293	250	3.405	
VSP SS 06017/39	39	6"	22	30	142	2 ½"	452	442	433	419	399	372	339	300	256	5.968	
VSP SS 06017/40	40	6"	22	30	142	2 ½"	463	454	444	429	409	382	348	308	263	6.055	
VSP SS 06017/41	41	6"	22	30	142	2 ½"	475	465	455	440	419	391	357	316	269	6.135	
VSP SS 06017/42	42	6"	26,5	35	142	2 ½"	486	477	466	451	429	401	365	323	276	6.212	
VSP SS 06017/43	43	6"	26,5	35	172	2 ½"	498	488	477	462	440	410	374	331	282	6.338	
VSP SS 06017/44	44	6"	26,5	35	172	2 ½"	510	499	488	472	450	420	383	339	289	6.437	
VSP SS 06017/45	45	6"	26,5	35	172	2 ½"	521	511	499	483	460	430	391	346	296	6.560	
VSP SS 06017/46	46	6"	26,5	35	172	2 ½"	533	522	511	494	470	439	400	354	302	6.639	
VSP SS 06017/47	47	6"	26,5	35	172	2 ½"	544	533	522	504	480	449	409	362	309	6.726	
VSP SS 06017/48	48	6"	26,5	35	172	2 ½"	556	545	533	515	491	458	418	370	315	6.804	
VSP SS 06017/49	49	6"	30	40	172	2 ½"	567	556	544	526	501	468	426	377	322	6.894	
VSP SS 06017/50	50	6"	30	40	172	2 ½"	579	567	555	537	511	477	435	385	328	6.982	
VSP SS 06017/51	51	6"	30	40	172	2 ½"	591	579	566	547	521	487	444	393	335	7.071	
VSP SS 06017/52	52	6"	30	40	172	2 ½"	602	590	577	558	532	496	452	400	342	7.249	
VSP SS 06017/53	53	6"	30	40	172	2 ½"	614	601	588	569	542	506	461	408	348	7.427	

* Tandem tipi pompalardır. Kılıflı pompa için irtibata geçiniz.

• Emiş haznesi, liste dışında 8" emişli olarak istenmesi halinde net 120 USD/ad. fiyat farkı uygulanır.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Varsan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 6030 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	2	4	6	8	10	12	
VSP SS 06030/01	1	4"	1,1	1,5	132	3"	12	12	11	9	8	5	2	425	
VSP SS 06030/02	2	4"	2,2	3	132	3"	24	23	21	19	15	11	5	512	
VSP SS 06030/03	3	4"	3	4	132	3"	36	35	32	28	23	16	7	602	
VSP SS 06030/04	4	6"	4	5,5	142	3"	48	46	43	38	31	22	10	694	
VSP SS 06030/05	5	6"	5,5	7,5	142	3"	60	58	54	47	39	27	12	793	
VSP SS 06030/06	6	6"	5,5	7,5	142	3"	72	69	64	57	46	33	15	892	
VSP SS 06030/07	7	6"	7,5	10	142	3"	84	81	75	66	54	38	17	993	
VSP SS 06030/08	8	6"	7,5	10	142	3"	96	92	86	76	62	44	20	1.093	
VSP SS 06030/09	9	6"	9,3	12,5	142	3"	108	104	97	85	70	49	22	1.192	
VSP SS 06030/10	10	6"	9,3	12,5	142	3"	119	116	107	95	77	54	25	1.291	
VSP SS 06030/11	11	6"	9,3	12,5	142	3"	131	127	118	104	85	60	27	1.383	
VSP SS 06030/12	12	6"	11	15	142	3"	143	139	129	113	93	65	30	1.492	
VSP SS 06030/13	13	6"	11	15	142	3"	155	150	139	123	100	71	32	1.584	
VSP SS 06030/14	14	6"	13	17,5	142	3"	167	162	150	132	108	76	35	1.683	
VSP SS 06030/15	15	6"	13	17,5	142	3"	179	173	161	142	116	82	37	1.770	
VSP SS 06030/16	16	6"	15	20	142	3"	191	185	172	151	124	87	40	1.871	
VSP SS 06030/17	17	6"	15	20	142	3"	203	196	182	161	131	93	42	1.959	
VSP SS 06030/18	18	6"	18,5	25	142	3"	215	208	193	170	139	98	45	2.062	
VSP SS 06030/19	19	6"	18,5	25	142	3"	227	220	204	180	147	103	47	2.160	
VSP SS 06030/20	20	6"	18,5	25	142	3"	239	231	214	189	155	109	50	2.259	
VSP SS 06030/21	21	6"	18,5	25	142	3"	251	243	225	199	162	114	52	2.359	
VSP SS 06030/22	22	6"	22	30	142	3"	263	254	236	208	170	120	54	2.458	
VSP SS 06030/23	23	6"	22	30	142	3"	275	266	247	218	178	125	57	2.560	
VSP SS 06030/24	24	6"	22	30	142	3"	287	277	257	227	185	131	59	2.659	
VSP SS 06030/25	25	6"	26,5	35	142	3"	299	289	268	236	193	136	62	2.783	
VSP SS 06030/26	26	6"	26,5	35	142	3"	311	301	279	246	201	142	64	2.892	
VSP SS 06030/27	27	6"	26,5	35	142	3"	323	312	290	255	209	147	67	3.003	
VSP SS 06030/28	28	6"	26,5	35	142	3"	334	324	300	265	216	152	69	3.116	
VSP SS 06030/29	29	6"	26,5	35	142	3"	346	335	311	274	224	158	72	3.228	
VSP SS 06030/30	30	6"	26,5	35	142	3"	358	347	322	284	232	163	74	3.338	
VSP SS 06030/31	31	6"	30	40	142	3"	370	358	332	293	240	169	77	3.449	
VSP SS 06030/32	32	6"	30	40	142	3"	382	370	343	303	247	174	79	3.559	
VSP SS 06030/33	33	6"	30	40	142	3"	394	381	354	312	255	180	82	3.672	
VSP SS 06030/34	34	6"	30	40	142	3"	406	393	365	322	263	185	84	3.783	
VSP SS 06030/35	35	6"	30	40	142	3"	418	405	375	331	270	191	87	3.893	
VSP SS 06030/36	36	6"	30	40	142	3"	430	416	386	340	278	196	89	4.004	
VSP SS 06030/37	37	6"	37	50	142	3"	442	428	397	350	286	201	92	4.117	
VSP SS 06030/38	38	6"	37	50	142	3"	454	439	407	359	294	207	94	4.224	
* VSP SS 06030/39	39	6"	37	50	159	3"	466	451	418	369	301	212	97	7.337	
* VSP SS 06030/40	40	6"	37	50	159	3"	478	462	429	378	309	218	99	7.471	
* VSP SS 06030/41	41	6"	37	50	159	3"	490	474	440	388	317	223	102	7.584	
* VSP SS 06030/42	42	6"	37	50	159	3"	502	485	450	397	324	229	104	7.715	
* VSP SS 06030/43	43	7"	45	60	172	3"	514	497	461	407	332	234	107	7.826	
* VSP SS 06030/44	44	7"	45	60	172	3"	526	509	472	416	340	240	109	7.960	
* VSP SS 06030/45	45	7"	45	60	172	3"	538	520	483	426	348	245	111	8.094	
* VSP SS 06030/46	46	7"	45	60	172	3"	550	532	493	435	355	250	114	8.294	
* VSP SS 06030/47	47	7"	45	60	172	3"	561	543	504	444	363	256	116	8.447	
* VSP SS 06030/48	48	7"	45	60	172	3"	573	555	515	454	371	261	119	8.628	
* VSP SS 06030/49	49	7"	45	60	172	3"	585	566	525	463	379	267	121	8.783	

* Tandem tipi pompalardır. Kılıflı pompa için irtibata geçiniz.

* Emiş haznesi, liste dışında 8" emişli olarak istenmesi halinde net 120 USD/ad. fiyat farkı uygulanır.

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 6036 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h	0	8,00	20,00	30,00	35,00	38,00	41,00	50,00	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	2,22	5,56	8,33	9,72	10,56	11,39	13,89	
VSP SS 06036/01	1	4"	1,5	2	144	4"	14	14	12	11	10	10	9	7	499	
VSP SS 06036/02	2	4"	3	4	144	4"	28	28	25	22	20	19	18	15	596	
VSP SS 06036/03	3	6"	5,5	7,5	144	4"	42	42	37	32	30	29	27	22	694	
VSP SS 06036/04	4	6"	7,5	10	144	4"	56	56	50	43	40	38	37	29	826	
VSP SS 06036/05	5	6"	7,5	10	144	4"	70	70	62	54	50	48	46	36	939	
VSP SS 06036/06	6	6"	9,3	12,5	144	4"	84	84	74	65	60	58	55	44	1.060	
VSP SS 06036/07	7	6"	11	15	144	4"	98	98	87	76	70	67	64	51	1.192	
VSP SS 06036/08	8	6"	13	17,5	144	4"	112	112	99	86	80	77	73	58	1.314	
VSP SS 06036/09	9	6"	13	17,5	144	4"	126	126	112	97	91	87	82	65	1.448	
VSP SS 06036/10	10	6"	15	20	144	4"	140	140	124	108	101	96	91	73	1.570	
VSP SS 06036/11	11	6"	18,5	25	144	4"	154	154	137	119	111	106	101	80	1.694	
VSP SS 06036/12	12	6"	18,5	25	144	4"	167	168	149	130	121	115	110	87	1.815	
VSP SS 06036/13	13	6"	18,5	25	144	4"	181	182	161	140	131	125	119	94	1.938	
VSP SS 06036/14	14	6"	22	30	144	4"	195	196	174	151	141	135	128	102	2.072	
VSP SS 06036/15	15	6"	22	30	144	4"	209	210	186	162	151	144	137	109	2.194	
VSP SS 06036/16	16	6"	26,5	35	144	4"	223	224	199	173	161	154	146	116	2.316	
VSP SS 06036/17	17	6"	26,5	35	144	4"	237	238	211	184	171	163	155	123	2.449	
VSP SS 06036/18	18	6"	26,5	35	144	4"	251	252	223	194	181	173	165	131	2.580	
VSP SS 06036/19	19	6"	30	40	144	4"	265	266	236	205	191	183	174	138	2.717	
VSP SS 06036/20	20	6"	30	40	144	4"	279	280	248	216	201	192	183	145	2.848	
VSP SS 06036/21	21	6"	30	40	144	4"	293	294	261	227	211	202	192	152	2.982	
VSP SS 06036/22	22	6"	37	50	144	4"	307	308	273	238	221	211	201	160	3.116	
VSP SS 06036/23	23	6"	37	50	144	4"	321	322	285	248	231	221	210	167	3.270	
VSP SS 06036/24	24	6"	37	50	144	4"	335	337	298	259	241	231	219	174	3.405	
VSP SS 06036/25	25	6"	37	50	144	4"	349	351	310	270	251	240	229	181	3.514	
VSP SS 06036/26	26	7"	45	60	172	4"	363	365	323	281	262	250	238	189	3.660	
VSP SS 06036/27	27	7"	45	60	172	4"	377	379	335	292	272	260	247	196	3.783	
VSP SS 06036/28	28	7"	45	60	172	4"	391	393	347	303	282	269	256	203	3.905	
VSP SS 06036/29	29	7"	45	60	172	4"	405	407	360	313	292	279	265	210	4.027	
VSP SS 06036/30	30	7"	45	60	172	4"	419	421	372	324	302	288	274	218	4.150	
VSP SS 06036/31	31	7"	45	60	172	4"	433	435	385	335	312	298	283	225	4.272	
VSP SS 06036/32	32	7"	52	70	172	4"	447	449	397	346	322	308	293	232	4.404	
VSP SS 06036/33	33	7"	52	70	172	4"	461	463	410	357	332	317	302	239	4.536	

• Emiştir haznesi, liste dışında 8" emiştir olarak istenmesi halinde net 120 USD/ad. fiyat farkı uygulanır.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Varsan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 6045 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	21,6	28,8	36	43,2	46,8	50,4	58	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	6	8	10	12	13	14	16,1	
VSP SS 06045/01	1	4"	1,5	2	144	4"	Basma Yüksekliği (m)	15	13	12	11	9	9	8	7	457
VSP SS 06045/02	2	4"	3	4	144	4"		30	26	24	21	19	18	16	13	574
VSP SS 06045/03	3	6"	5,5	7,5	144	4"		45	39	35	32	28	26	24	20	694
VSP SS 06045/04	4	6"	7,5	10	144	4"		60	52	47	42	38	35	32	26	825
VSP SS 06045/05	5	6"	7,5	10	144	4"		74	65	59	53	47	44	41	33	939
VSP SS 06045/06	6	6"	9,3	12,5	144	4"		89	78	71	64	56	53	49	39	1.060
VSP SS 06045/07	7	6"	11	15	144	4"		104	91	83	74	66	61	57	46	1.192
VSP SS 06045/08	8	6"	13	17,5	144	4"		119	104	95	85	75	70	65	52	1.314
VSP SS 06045/09	9	6"	15	20	144	4"		134	117	106	95	85	79	73	59	1.447
VSP SS 06045/10	10	6"	18,5	25	144	4"		149	130	118	106	94	88	81	65	1.569
VSP SS 06045/11	11	6"	18,5	25	144	4"		164	144	130	117	103	96	89	72	1.694
VSP SS 06045/12	12	6"	22	30	144	4"		179	157	142	127	113	105	97	78	1.815
VSP SS 06045/13	13	6"	22	30	144	4"		193	170	154	138	122	114	106	85	1.938
VSP SS 06045/14	14	6"	22	30	144	4"		208	183	166	148	131	123	114	91	2.072
VSP SS 06045/15	15	6"	26,5	35	144	4"		223	196	177	159	141	132	122	98	2.194
VSP SS 06045/16	16	6"	26,5	35	144	4"		238	209	189	170	150	140	130	104	2.316
VSP SS 06045/17	17	6"	30	40	144	4"		253	222	201	180	160	149	138	111	2.448
VSP SS 06045/18	18	6"	30	40	144	4"		268	235	213	191	169	158	146	117	2.580
VSP SS 06045/19	19	6"	37	50	144	4"		283	248	225	201	178	167	154	124	2.717
VSP SS 06045/20	20	6"	37	50	144	4"		298	261	237	212	188	175	162	130	2.847
VSP SS 06045/21	21	6"	37	50	144	4"		313	274	248	223	197	184	171	137	2.981
VSP SS 06045/22	22	6"	37	50	144	4"		327	287	260	233	207	193	179	144	3.116
VSP SS 06045/23	23	6"	37	50	144	4"		342	300	272	244	216	202	187	150	3.269
VSP SS 06045/24	24	7"	45	60	172	4"		357	313	284	254	225	211	195	157	3.404
VSP SS 06045/25	25	7"	45	60	172	4"		372	326	296	265	235	219	203	163	3.514
VSP SS 06045/26	26	7"	45	60	172	4"		387	339	307	276	244	228	211	170	3.660
VSP SS 06045/27	27	7"	45	60	172	4"		402	352	319	286	254	237	219	176	3.782
VSP SS 06045/28	28	7"	45	60	172	4"		417	365	331	297	263	246	227	183	3.904
VSP SS 06045/29	29	7"	45	60	172	4"		432	378	343	307	272	254	236	189	4.026
VSP SS 06045/30	30	7"	45	60	172	4"		447	391	355	318	282	263	244	196	4.149
VSP SS 06045/31	31	7"	55	75	172	4"		461	404	367	329	291	272	252	202	4.272
VSP SS 06045/32	32	7"	55	75	172	4"		476	417	378	339	300	281	260	209	4.403
VSP SS 06045/33	33	7"	55	75	172	4"		491	431	390	350	310	289	268	215	4.536

• Emiştir haznesi, liste dışında 8" emiştir olarak istenmesi halinde net 120 USD/ad. fiyat farkı uygulanır.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 6060 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	30	36	43	51	58	65	72	76	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	8,3	10	11,9	14,2	16,1	18,1	20	21,1	
VSP SS 06060/01	1	4"	2,2	3	144	4"	15	12	11	10	9	9	8	6	5	496	
VSP SS 06060/02	2	6"	4	5,5	144	4"	30	23	22	20	19	17	15	12	10	615	
VSP SS 06060/03	3	6"	5,5	7,5	144	4"	44	35	33	31	28	26	23	18	15	726	
VSP SS 06060/04	4	6"	7,5	10	144	4"	59	47	44	41	38	35	31	25	20	839	
VSP SS 06060/05	5	6"	9,3	12,5	144	4"	74	59	55	51	47	43	38	31	25	1.005	
VSP SS 06060/06	6	6"	11	15	144	4"	89	70	66	61	56	52	46	37	30	1.105	
VSP SS 06060/07	7	6"	13	17,5	144	4"	104	82	77	72	66	60	53	43	35	1.237	
VSP SS 06060/08	8	6"	15	20	144	4"	118	94	88	82	75	69	61	49	40	1.360	
VSP SS 06060/09	9	6"	18,5	25	144	4"	133	105	99	92	85	78	69	55	45	1.514	
VSP SS 06060/10	10	6"	18,5	25	144	4"	148	117	110	102	94	86	76	62	50	1.671	
VSP SS 06060/11	11	6"	22	30	144	4"	163	129	121	112	104	95	84	68	55	1.823	
VSP SS 06060/12	12	6"	22	30	144	4"	178	140	132	123	113	104	92	74	60	1.970	
VSP SS 06060/13	13	6"	26,5	35	144	4"	192	152	143	133	122	112	99	80	65	2.104	
VSP SS 06060/14	14	6"	26,5	35	144	4"	207	164	154	143	132	121	107	86	70	2.226	
VSP SS 06060/15	15	6"	30	40	144	4"	222	176	165	153	141	130	114	92	75	2.359	
VSP SS 06060/16	16	6"	30	40	144	4"	237	187	176	164	151	138	122	99	80	2.493	
VSP SS 06060/17	17	6"	30	40	144	4"	252	199	187	174	160	147	130	105	85	2.627	
VSP SS 06060/18	18	6"	37	50	144	4"	266	211	198	184	169	155	137	111	90	2.783	
VSP SS 06060/19	19	6"	37	50	144	4"	281	222	209	194	179	164	145	117	95	2.947	
VSP SS 06060/20	20	6"	37	50	144	4"	296	234	220	204	188	173	153	123	100	3.116	
VSP SS 06060/21	21	6"	37	50	144	4"	311	246	231	215	198	181	160	129	105	3.270	
VSP SS 06060/22	22	7"	45	60	172	4"	326	257	242	225	207	190	168	136	110	3.436	
VSP SS 06060/23	23	7"	45	60	172	4"	340	269	253	235	216	199	176	142	115	3.613	
VSP SS 06060/24	24	7"	45	60	172	4"	355	281	264	245	226	207	183	148	120	3.783	
VSP SS 06060/25	25	7"	52	70	172	4"	370	293	275	256	235	216	191	154	125	3.949	
VSP SS 06060/26	26	7"	52	70	172	4"	385	304	285	266	245	225	198	160	130	4.117	
VSP SS 06060/27	27	7"	52	70	172	4"	400	316	296	276	254	233	206	166	135	4.282	
VSP SS 06060/28	28	7"	52	70	172	4"	414	328	307	286	264	242	214	173	140	4.448	
VSP SS 06060/29	29	7"	55	75	172	4"	429	339	318	296	273	250	221	179	145	4.618	
VSP SS 06060/30	30	7"	55	75	172	4"	444	351	329	307	282	259	229	185	150	4.783	

• Emiş haznesi, liste dışında 8" emişli olarak istenmesi halinde net 120 USD/ad. fiyat farkı uygulanır.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 6100 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	25	50	70	80	90	100	110	120	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	6,9	13,9	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3	
VSP SS 06100/01	1	6"	3	4	144	4"	Basma Yüksekliği (m)	12	11	9	7	7	6	5	4	2	1.052
VSP SS 06100/02	2	6"	7,5	10	144	4"		25	23	19	17	16	15	14	11	6	1.213
VSP SS 06100/03	3	6"	9,3	12,5	144	4"		39	37	30	26	25	23	21	17	10	1.375
VSP SS 06100/04	4	6"	13	17,5	144	4"		52	49	40	35	33	31	28	23	13	1.535
VSP SS 06100/05	5	6"	18,5	25	144	4"		66	61	50	44	41	39	35	29	16	1.692
VSP SS 06100/06	6	6"	18,5	25	144	4"		79	73	61	53	50	47	42	34	20	1.845
VSP SS 06100/07	7	6"	22	30	144	4"		92	85	71	61	58	54	49	40	23	2.049
VSP SS 06100/08	8	6"	26,5	35	144	4"		105	97	81	70	66	62	56	46	26	2.218
VSP SS 06100/09	9	6"	30	40	144	4"		118	110	91	79	74	70	63	51	29	2425
VSP SS 06100/10	10	6"	37	50	144	4"		131	122	101	88	83	78	70	57	33	2.610
VSP SS 06100/11	11	6"	37	50	144	4"		144	134	111	96	91	85	77	63	36	2.831
VSP SS 06100/12	12	6"	37	50	144	4"		157	146	121	105	99	93	84	68	39	3.035
VSP SS 06100/13	13	7"	45	60	144	4"		170	158	131	114	107	101	92	74	42	3.275
VSP SS 06100/14	14	7"	45	60	144	4"		183	170	141	123	116	109	99	80	46	3.497
VSP SS 06100/15	15	7"	52	70	144	4"		197	183	151	131	124	117	106	86	49	3.700

• Emiş haznesi, liste dışında 8" emişli olarak istenmesi halinde net 120 USD/ad. fiyat farkı uygulanır.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 7075 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	57,6	64,8	72	79,2	86,4	96	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	16	18	20	22	24	26,7	
VSP SS 07075/01	1	6"	4	5,5	172	5"	Basma Yüksekliği (m)	19	15	15	14	13	11	9	1235
VSP SS 07075/02	2	6"	7,5	10	172	5"		38	31	29	27	25	23	19	1427
VSP SS 07075/03	3	6"	11	15	172	5"		58	46	44	41	38	34	28	1.616
VSP SS 07075/04	4	6"	15	20	172	5"		77	62	58	55	50	45	37	1.805
VSP SS 07075/05	5	6"	18,5	25	172	5"		96	77	73	68	63	57	47	1.984
VSP SS 07075/06	6	7"	22	30	172	5"		115	93	88	82	75	68	56	2.173
VSP SS 07075/07	7	7"	26,5	35	172	5"		135	108	102	96	88	79	66	2.405
VSP SS 07075/08	8	7"	30	40	172	5"		154	124	117	109	101	91	75	2.614
VSP SS 07075/09	9	7"	37	50	172	5"		173	139	132	123	113	102	84	2.846
VSP SS 07075/10	10	7"	37	50	172	5"		192	155	146	137	126	113	94	3.077
VSP SS 07075/11	11	7"	45	60	172	5"		211	170	161	150	138	125	103	3.331
VSP SS 07075/12	12	7"	45	60	172	5"		231	186	175	164	151	136	112	3.584
VSP SS 07075/13	13	7"	52	70	172	5"		250	201	190	178	164	147	122	3.847
VSP SS 07075/14	14	7"	52	70	172	5"		269	217	205	191	176	159	131	4.109
VSP SS 07075/15	15	7"	55	75	172	5"		288	232	219	205	189	170	140	4.362
VSP SS 07075/16	16	8"	60	80	192	5"		307	247	234	219	201	181	150	4.616
VSP SS 07075/17	17	8"	67	90	192	5"		327	263	249	232	214	193	159	4.846
VSP SS 07075/18	18	8"	67	90	192	5"		346	278	263	246	226	204	169	5.057
VSP SS 07075/19	19	8"	67	90	192	5"		365	294	278	260	239	215	178	5.267
VSP SS 07075/20	20	8"	75	100	192	5"		384	309	292	273	252	227	187	5.331
VSP SS 07075/21	21	8"	75	100	192	5"		404	325	307	287	264	238	197	5.435
VSP SS 07075/22	22	8"	81	110	192	5"		423	340	322	301	277	249	206	5.603

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 7095 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	20	40	60	70	80	90	100	110	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	5,6	11,1	16,7	19,4	22,2	25	27,8	30,6	
VSP SS 07095/01	1	6"	5,5	7,5	172	5"	Basma Yüksekliği (m)	25	24	21	19	18	17	16	15	13	1.245
VSP SS 07095/02	2	6"	11	15	172	5"		50	47	42	37	35	34	32	29	25	1.477
VSP SS 07095/03	3	6"	15	20	172	5"		75	71	63	56	53	51	48	44	38	1.712
VSP SS 07095/04	4	7"	22	30	172	5"		100	95	84	75	71	67	64	58	51	1.942
VSP SS 07095/05	5	7"	30	40	172	5"		125	119	105	93	89	84	79	73	63	2.129
VSP SS 07095/06	6	7"	37	50	172	5"		150	142	126	112	106	101	95	88	76	2.320
VSP SS 07095/07	7	7"	37	50	172	5"		175	166	148	131	124	118	111	102	89	2.529
VSP SS 07095/08	8	7"	45	60	172	5"		200	190	169	149	142	135	127	117	101	2.785
VSP SS 07095/09	9	7"	45	60	172	5"		225	214	190	168	159	152	143	131	114	2.995
VSP SS 07095/10	10	7"	55	75	172	5"		250	237	211	187	177	168	159	146	127	3.266
VSP SS 07095/11	11	8"	60	80	192	5"		275	261	232	205	195	185	175	161	139	3.457
VSP SS 07095/12	12	8"	67	90	192	5"		300	285	253	224	213	202	191	175	152	3.647
VSP SS 07095/13	13	8"	75	100	192	5"		325	309	274	243	230	219	206	190	165	3.878
VSP SS 07095/14	14	8"	75	100	192	5"		350	332	295	261	248	236	222	204	177	4.141
VSP SS 07095/15	15	8"	81	110	192	5"		375	356	316	280	266	253	238	219	190	4.353
VSP SS 07095/16	16	8"	92	125	192	5"		400	380	337	299	283	269	254	234	203	4.552
VSP SS 07095/17	17	8"	92	125	192	5"		425	404	358	317	301	286	270	248	215	4.741
VSP SS 07095/18	18	10"	110	150	231	5"		450	427	379	336	319	303	286	263	228	4.994
VSP SS 07095/19	19	10"	110	150	231	5"		475	451	401	355	337	320	302	277	241	5.224
VSP SS 07095/20	20	10"	110	150	231	5"		500	475	422	373	354	337	318	292	253	5.414
VSP SS 07095/21	21	10"	110	150	231	5"		525	499	443	392	372	354	333	306	266	5.666
VSP SS 07095/22	22	10"	110	150	231	5"		550	522	464	411	390	370	370	321	279	5.919

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 7105 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	20	40	70	90	100	110	125	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	5,6	11,1	19,4	25	27,8	30,6	35	
VSP SS 07105/01	1	6"	7,5	10	172	5"	Basma Yüksekliği (m)	22	21	20	17	15	14	13	10	1.284
VSP SS 07105/02	2	6"	11	15	172	5"		44	43	39	33	30	28	26	20	1.522
VSP SS 07105/03	3	6"	18,5	25	172	5"		65	64	59	50	45	43	39	30	1.763
VSP SS 07105/04	4	7"	22	30	172	5"		87	86	78	67	61	57	52	40	2.002
VSP SS 07105/05	5	7"	26,5	35	172	5"		109	107	98	84	76	71	65	50	2.197
VSP SS 07105/06	6	7"	37	50	172	5"		131	129	117	100	91	85	78	61	2.391
VSP SS 07105/07	7	7"	37	50	172	5"		153	150	137	117	106	100	91	71	2.608
VSP SS 07105/08	8	7"	45	60	172	5"		175	171	157	134	121	114	104	81	2.867
VSP SS 07105/09	9	7"	52	70	172	5"		196	193	176	151	136	128	117	91	3.084
VSP SS 07105/10	10	7"	55	75	172	5"		218	214	196	167	152	142	130	101	3.365
VSP SS 07105/11	11	8"	60	80	192	5"		240	236	215	184	167	157	143	111	3.562
VSP SS 07105/12	12	8"	67	90	192	5"		262	257	235	201	182	171	156	121	3.758
VSP SS 07105/13	13	8"	75	100	192	5"		284	279	255	217	197	185	169	131	3.996
VSP SS 07105/14	14	8"	75	100	192	5"		305	300	274	234	212	199	182	141	4.266
VSP SS 07105/15	15	8"	81	110	192	5"		327	321	294	251	227	214	195	151	4.484
VSP SS 07105/16	16	8"	92	125	192	5"		349	343	313	268	242	228	208	161	4.688
VSP SS 07105/17	17	8"	92	125	192	5"		371	364	333	284	258	242	221	171	4.885
VSP SS 07105/18	18	10"	110	150	231	5"		393	386	352	301	273	256	234	182	5.146
VSP SS 07105/19	19	10"	110	150	231	5"		415	407	372	318	288	271	247	192	5.383
VSP SS 07105/20	20	10"	110	150	231	5"		436	429	392	334	303	285	260	202	5.577

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 8110 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h	0	70	80	90	100	110	120	130	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	19,4	22,2	25	27,8	30,6	33,3	36,1	
VSP SS 08110/01	1	6"	7,5	10	213	6"	Basma Yüksekliği (m)	27	23	22	21	20	18	16	14	2.064
VSP SS 08110/02	2	6"	15	20	213	6"		55	45	43	42	39	36	33	28	2.332
VSP SS 08110/03	3	7"	22	30	213	6"		82	68	65	63	59	55	49	43	2.640
VSP SS 08110/04	4	8"	30	40	213	6"		110	90	87	83	79	73	66	57	3.074
VSP SS 08110/05	5	8"	37	50	213	6"		137	113	109	104	98	91	82	71	3.425
VSP SS 08110/06	6	8"	45	60	213	6"		165	135	130	125	118	109	99	85	3.735
VSP SS 08110/07	7	8"	52	70	213	6"		192	158	152	146	138	128	115	99	4.290
VSP SS 08110/08	8	8"	60	80	213	6"		220	180	174	167	158	146	131	114	4.662
VSP SS 08110/09	9	8"	67	90	213	6"		247	203	196	188	177	164	148	128	5.125
VSP SS 08110/10	10	8"	75	100	213	6"		274	225	217	208	197	182	164	142	5.538
VSP SS 08110/11	11	8"	81	110	213	6"		302	248	239	229	217	200	181	156	5.888
VSP SS 08110/12	12	8"	92	125	213	6"		329	270	261	250	236	219	197	170	6.267
* VSP SS 08110/13	13	8"	92	125	213	6"		357	293	283	271	256	237	214	185	8.375
* VSP SS 08110/14	14	10"	110	150	231	6"		384	315	304	292	276	255	230	199	8.831
* VSP SS 08110/15	15	10"	110	150	231	6"		412	338	326	313	295	273	247	213	9.263
* VSP SS 08110/16	16	10"	129	175	231	6"		439	360	348	333	315	292	263	227	9.695
* VSP SS 08110/17	17	10"	129	175	231	6"		466	383	370	354	335	310	279	241	10.128
* VSP SS 08110/18	18	10"	129	175	231	6"		494	405	391	375	354	328	296	256	10.560
* VSP SS 08110/19	19	10"	147	200	231	6"		521	428	413	396	374	346	312	270	10.995
* VSP SS 08110/20	20	10"	147	200	231	6"		549	450	435	417	394	364	329	284	11.426

* Sekiz gergi lamalı olarak üretilmektedir.

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 8125 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	40	90	120	130	140	150	160	170	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	11,1	25	33,3	36,1	38,9	41,7	44,4	47,2	
VSPSS08125/01.B1	1	6"	9,3	12,5	213	6"	Basma Yüksekliği (m)	29	27	24	20	19	17	15	13	11	2.064
VSPSS08125/01	1	6"	11	15	213	6"		32	30	26	23	22	20	18	16	14	2.064
VSPSS08125/02.B2	2	6"	18,5	25	213	6"		59	55	47	40	38	34	31	26	21	2.332
VSPSS08125/02	2	7"	22	30	213	6"		64	60	52	46	43	40	37	33	28	2.332
VSPSS 08125/03.2B.C1	3	7"	26,5	35	213	6"		84	79	67	57	53	48	42	36	28	2.640
VSPSS08125/03.B2	3	8"	30	40	213	6"		91	85	73	64	59	55	49	43	35	2.640
VSPSS08125/03	3	8"	37	50	213	6"		96	91	79	69	65	60	55	49	42	2.640
VSPSS08125/04.B4	4	8"	37	50	213	6"		117	110	94	81	76	69	62	53	43	3.074
VSPSS08125/04	4	8"	45	60	213	6"		128	121	105	92	86	80	73	65	56	3.074
VSPSS08125/05.B4.C1	5	8"	45	60	213	6"		143	134	114	98	91	83	73	62	49	3.425
VSPSS08125/05.B1.A4	5	8"	52	70	213	6"		158	148	128	112	105	98	89	78	66	3.425
VSPSS08125/05	5	8"	55	75	213	6"		160	151	131	115	108	100	92	81	70	3.425
VSPSS08125/06.B3	6	8"	60	80	213	6"		184	173	149	130	122	112	101	89	74	3.735
VSPSS08125/06	6	8"	67	90	213	6"		192	181	157	138	130	120	110	98	83	3.735
VSPSS08125/07	7	8"	75	100	213	6"		225	211	183	161	151	140	128	114	97	4.290
VSPSS08125/08.B3	8	8"	81	110	213	6"		249	234	203	177	166	153	139	122	103	4.662
VSPSS08125/08	8	8"	92	125	213	6"		257	241	210	184	173	161	146	130	111	4.662
VSPSS08125/09.B3	9	8"	92	125	213	6"		281	264	229	200	187	173	157	139	117	5.098
VSPSS08125/09	9	8"	110	150	231	6"		289	272	236	207	194	181	165	146	125	5.098
VSPSS08125/10	10	10"	110	150	231	6"	321	302	262	230	216	201	183	163	139	5.538	
VSPSS08125/11.B4	11	10"	110	150	231	6"	343	322	279	243	228	211	191	168	142	5.972	
VSPSS08125/11	11	10"	129	175	231	6"	353	332	288	253	238	221	201	179	153	5.972	
VSPSS08125/12	12	10"	129	175	231	6"	385	362	315	275	259	241	220	195	167	6.267	
* VSPSS08125/13	13	10"	147	200	231	6"	417	392	341	298	281	261	238	211	181	8.375	

* Sekiz gergi lamalı olarak üretilmektedir.

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 8160 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	80	100	120	140	160	180	200	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	22,2	27,8	33,3	38,9	44,40	50	55,6	
VSPSS08160/01.C1	1	6"	9,3	12,5	213	6"	Basma Yüksekliği (m)	25	21	19	18	16	14	11	7	2.188
VSPSS08160/01	1	6"	11	15	213	6"		30	25	24	22	21	19	16	13	2.188
VSPSS08160/02.B1.C1	2	6"	18,5	25	213	6"		53	44	41	39	35	31	25	17	2.476
VSPSS08160/02	2	7"	22	30	213	6"		60	51	48	45	41	38	33	26	2.476
VSPSS08160/03.B3	3	8"	30	40	213	6"		84	70	66	62	57	51	43	32	2.765
VSPSS08160/03	3	8"	37	50	213	6"		90	76	71	67	62	57	49	39	2.765
VSPSS08160/04.B3.C1	4	8"	37	50	213	6"		110	91	85	80	74	65	54	44	3.259
VSPSS08160/04	4	8"	45	60	213	6"		120	101	95	89	83	75	65	52	3.259
VSPSS08160/05.B3.C2	5	8"	45	60	213	6"		135	112	105	98	90	80	65	46	3.643
** VSPSS08160/05	5	8"	55	75	213	6"		150	127	119	112	104	94	82	66	3.643
VSPSS08160/06.B5	6	8"	60	80	213	6"		170	142	134	125	116	104	87	66	3.970
VSPSS08160/06	6	8"	67	90	213	6"		180	151	142	134	123	113	98	78	3.970
** VSPSS08160/07.B6	7	8"	67	90	213	6"		199	166	155	146	135	121	102	77	4.557
VSPSS08160/07.B3	7	8"	75	100	213	6"	204	171	161	151	140	126	108	84	4.557	
VSPSS08160/07.B1	7	8"	75	100	213	6"	208	175	164	154	143	130	112	89	4.557	
VSPSS08160/07	7	8"	81	110	213	6"	210	177	166	156	145	132	114	92	4.557	
VSPSS08160/08.B8	8	8"	81	110	213	6"	225	187	176	165	152	136	114	85	5.031	
VSPSS08160/08.B4	8	8"	81	110	213	6"	232	195	183	171	159	143	122	95	5.031	
VSPSS08160/08	8	8"	92	125	213	6"	240	202	190	178	166	151	130	105	5.031	
VSPSS08160/09.B4	9	8"	92	125	213	6"	262	220	206	194	180	162	138	108	5.445	
VSPSS08160/09	9	10"	110	150	231	6"	270	227	213	200	187	170	146	118	5.445	
VSPSS08160/10	10	10"	110	150	231	6"	300	252	237	223	207	188	163	131	5.876	
VSPSS08160/11	11	10"	129	175	231	6"	330	279	263	246	228	207	181	145	6.247	
VSPSS08160/12	12	10"	147	200	231	6"	360	304	287	268	249	226	197	158	6.670	
* VSPSS08160/13	13	10"	147	200	231	6"	391	330	310	291	270	245	214	172	8.850	

** Motor %100 güçle çalıştırıldığında elde edilen değerlerdir * Sekiz gergi lamalı olarak üretilmektedir.

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP SS 10210 Serisi Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	100	140	180	200	220	240	260	290	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	27,8	38,9	50	55,56	61,1	66,7	72,2	80,6	
** VSPSS10210/01.B1	1	6"	15	20	239	6"	Basma Yüksekliği (m)	35	30	27	24	22	21	19	16	10	4.244
VSPSS10210/01	1	6"	18,5	25	239	6"		39	33	30	26	25	23	22	20	14	4.244
VSPSS10210/02.B1.C1	2	8"	30	40	239	6"		64	53	47	42	39	36	32	26	8	4.839
VSPSS10210/02.B2	2	8"	30	40	239	6"		70	59	53	47	44	41	38	33	20	4.839
VSPSS10210/02	2	8"	37	50	239	6"		77	66	60	53	50	47	44	39	29	4.839
VSPSS10210/03.B2.C1	3	8"	45	60	239	6"		102	86	77	68	63	59	53	44	19	5.509
VSPSS10210/03.B1	3	8"	52	70	239	6"		112	96	86	77	72	68	62	56	39	5.509
VSPSS10210/03	3	8"	55	75	239	6"		116	99	89	79	75	70	65	58	43	5.509
VSPSS10210/04.B3.C1	4	8"	60	80	239	6"		134	113	101	89	83	77	70	59	28	6.180
VSPSS10210/04.B3	4	8"	67	90	239	6"		144	122	110	97	91	85	78	68	44	6.180
VSPSS10210/04	4	8"	75	100	239	6"		156	134	121	107	101	95	88	80	58	6.180
VSPSS10210/05.B5	5	8"	81	110	239	6"		176	149	133	118	111	103	94	82	49	6.848
VSPSS10210/05	5	8"	92	125	239	6"		193	165	149	132	125	117	109	98	72	6.848
VSPSS10210/06	6	10"	110	150	239	6"		232	198	179	159	150	141	131	118	86	7.594
** VSPSS10210/07.B6	7	10"	110	150	239	6"		249	211	189	168	158	147	135	118	74	8.338
VSPSS10210/07	7	10"	129	175	239	6"		270	231	208	185	175	164	153	138	101	8.338
** VSPSS10210/08.B5	8	10"	129	175	239	6"		291	248	222	197	185	174	160	141	93	10.569
* VSPSS10210/08	8	10"	147	200	239	6"		309	264	238	212	200	188	174	157	115	10.569
* VSPSS10210/09.B5	9	10"	147	200	239	6"	330	281	252	224	210	197	182	161	107	11.316	
* VSPSS10210/09	9	10"	166	225	239	6"	347	297	268	238	225	211	196	177	130	11.316	
** VSPSS10210/10.B4	10	10"	166	225	239	6"	372	317	285	253	238	223	206	184	126	12.059	
* VSPSS10210/10	10	10"	185	250	239	6"	386	330	298	265	250	235	218	197	144	12.059	
** VSPSS10210/11.B4	11	10"	185	250	239	6"	411	350	315	280	263	247	228	203	140	12.803	

** Motor %100 güçte çalıştırıldığında elde edilen değerlerdir * Sekiz gergi lamalı olarak üretilmektedir.

* Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Varsan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.



DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

Pik dökümden imal edilen Vansan Döküm Dalgıç Pompaları uzun ömürlü, çok dayanıklı ve yüksek verimlidir.

Genel Özellikler

- ▶ 6" / 7" / 8" / 9" / 10" çap
- ▶ Q: 10 - 400 m³/h & Hmax 600 m.
- ▶ Pik - bronz & paslanmaz çelik malzemeleri
- ▶ Tespit burçları ile çark sabitleme
- ▶ NEMA bağlantı standardı
- ▶ İç ve dıştan pasolu çıkış haznesi
- ▶ Radyal pompalar ile daha yüksek çalışma basınçları
- ▶ Çift flanşlı emiş haznesi ile kolay montaj

Ürün Kodu Sistemi
Product Code System

VSP CC 0831 / 05



UZUN ÖMÜRLÜ, GÜÇLÜ
DÖKÜM (PİK) DALGIÇ POMPALAR



DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP CC 073 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h	0	54,0	64,8	75,6	86,4	97,2	108	118,8	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	15	18	21	24	27	30	33	
VSP CC 073/01	1	6"	5,5	7,5	175	4"-5"	Basma Yüksekliği (m)	23	20	19	18	16	15	12	10	922
VSP CC 073/02	2	6"	11	15	175	4"-5"		46	40	38	36	33	29	24	19	1.116
VSP CC 073/03	3	6"	15	20	175	4"-5"		67	57	55	52	48	42	35	28	1.319
VSP CC 073/04	4	6"	18,5	25	175	4"-5"		93	80	77	72	66	58	49	39	1.516
VSP CC 073/05	5	6"	22	30	175	4"-5"		102	85	80	79	63	56	42	43	1.717
VSP CC 073/05	5	6"	26,5	35	175	4"-5"		112	95	92	87	80	70	58	47	1.717
VSP CC 073/06	6	6"	30	40	175	4"-5"		135	114	110	104	96	84	70	56	1.914
VSP CC 073/06	6	7"	37	50	175	4"-5"		139	120	116	109	99	88	73	58	1.914
VSP CC 073/07	7	7"	37	50	175	4"-5"		157	133	129	122	112	98	81	66	2.116
VSP CC 073/08	8	7"	45	60	175	4"-5"		186	160	154	145	132	117	98	78	2.312
VSP CC 073/09	9	7"	52	70	175	4"-5"	209	180	174	163	149	131	110	87	2.515	
VSP CC 073/10	10	8"	60	80	192	4"-5"	232	200	193	181	165	146	122	97	2.718	

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

VRP CB 08035 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				6	7	8	9	10	11	12	
VRP CB 08035/05	5	6"	13	17,5	198	3"-4"	Basma Yüksekliği (m)	104	98	91	82	72	60	48	2.343
VRP CB 08035/06	6	6"	15	20	198	3"-4"		125	117	109	98	87	72	58	2.636
VRP CB 08035/07	7	6"	18,5	25	198	3"-4"		145	137	127	115	101	84	68	2.928
VRP CB 08035/08	8	6"	22	30	198	3"-4"		166	156	145	131	116	96	77	3.231
VRP CB 08035/09	9	6"	22	30	198	3"-4"		187	176	163	147	130	108	87	3.532
VRP CB 08035/10	10	8"	30	40	198	3"-4"		208	195	181	164	144	120	97	3.824
VRP CB 08035/11	11	8"	30	30	198	3"-4"		229	215	199	180	159	132	106	4.117
VRP CB 08035/12	12	8"	30	40	198	3"-4"		249	234	217	196	173	144	116	4.417
VRP CB 08035/13	13	8"	37	50	198	3"-4"		270	254	235	213	188	156	126	4.717
VRP CB 08035/14	14	8"	37	50	198	3"-4"		291	273	254	229	202	169	135	5.019
VRP CB 08035/15	15	8"	37	50	198	3"-4"		312	293	272	246	217	181	145	5.312
VRP CB 08035/16	16	8"	37	50	198	3"-4"		332	312	290	262	231	193	155	5.612
VRP CB 08035/17	17	8"	45	60	198	3"-4"		353	332	308	278	246	205	164	5.904
VRP CB 08035/18	18	8"	45	60	198	3"-4"		374	351	328	295	260	217	177	6.215
VRP CB 08035/19	19	8"	45	60	198	3"-4"		395	371	344	331	274	229	184	6.506
VRP CB 08035/20	20	8"	52	70	198	3"-4"		416	390	362	327	289	241	193	6.798
VRP CB 08035/21	21	8"	52	70	198	3"-4"		436	410	380	344	303	253	203	7.099
VRP CB 08035/22	22	8"	52	70	198	3"-4"		457	429	398	360	318	265	213	7.400

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VRP CB 08050 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	28,8	36,0	43,2	50,4	51,6	64,8	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	8	10	12	14	16	18	
VRP CB 08050/07	7	8"	30	40	198	3"-4"	Basma Yüksekliği (m)	189	169	160	147	128	104	77	3.135
VRP CB 08050/08	8	8"	30	40	198	3"-4"		216	194	183	169	147	119	88	3.424
VRP CB 08050/09	9	8"	37	50	198	3"-4"		243	218	206	190	165	134	99	3.725
VRP CB 08050/10	10	8"	37	50	198	3"-4"		270	242	229	221	183	149	110	4.013
VRP CB 08050/11	11	8"	45	60	198	3"-4"		297	266	252	232	202	164	121	4.314
VRP CB 08050/12	12	8"	45	60	198	3"-4"		324	290	275	253	220	179	132	4.607
VRP CB 08050/13	13	8"	52	70	198	3"-4"		351	315	298	274	238	194	143	4.906
VRP CB 08050/14	14	8"	52	70	198	3"-4"		378	399	321	295	257	209	154	5.196
VRP CB 08050/15	15	8"	60	80	198	3"-4"		404	363	343	316	275	223	166	5.495
VRP CB 08050/16	16	8"	60	80	198	3"-4"		431	387	366	337	294	238	177	5.783
VRP CB 08050/17	17	8"	67	90	198	3"-4"		458	412	389	358	312	253	188	6.085
VRP CB 08050/18	18	8"	67	90	198	3"-4"		485	346	412	379	330	268	199	6.375
VRP CB 08050/19	19	8"	75	100	198	3"-4"		512	460	435	400	349	283	210	6.677

VSP CC 0831 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	36,0	54,0	72,0	79,2	86,4	93,6	100,8	126,0	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	10	15	20	22	24	26	28	35	
VSP CC 0831/05	5	8"	30	40	203	5"-6"	Basma Yüksekliği (m)	121	113	103	99	92	85	77	68	40	2.824
VSP CC 0831/06	6	8"	37	50	203	5"-6"		145	136	124	118	110	102	92	82	48	3.197
VSP CC 0831/07	7	8"	45	60	203	5"-6"		169	159	144	138	128	119	108	95	56	3.571
VSP CC 0831/09	9	8"	52	70	203	5"-6"		217	204	186	177	165	158	138	112	72	4.319
VSP CC 0831/10	10	8"	60	80	203	5"-6"		241	227	206	197	187	170	154	136	80	4.693
VSP CC 0831/11	11	8"	67	90	203	5"-6"		265	249	227	217	202	187	169	150	88	5.059
VSP CC 0831/13	13	8"	75	100	203	5"-6"		314	295	268	256	239	221	200	177	104	5.790
VSP CC 0831/14	14	10"	81	110	231	5"-6"		338	318	289	276	257	238	215	190	112	6.181
VSP CC 0831/16	16	10"	92	125	231	5"-6"		386	363	330	315	294	272	246	218	128	6.929
VSP CC 0831/19	19	10"	110	150	231	5"-6"		458	431	392	375	349	323	292	258	152	8.052

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP CC 0832 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h	0	79,2	86,4	93,6	100,8	108,0	115,2	122,4	129,6	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	22	24	26	28	30	32	34	36	
VSP CC 0832/01	1	6"	5,5	7,5	203	5"-6"	Basma Yüksekliği (m)	27	19	18	17	16	15	14	12	11	1.335
VSP CC 0832/02	2	6"	11	15	203	5"-6"		54	37	36	34	32	29	27	24	22	1.710
VSP CC 0832/03	3	6"	18,5	25	203	5"-6"		81	56	54	51	48	44	41	37	32	2.076
VSP CC 0832/04	4	6"	22	30	203	5"-6"		108	75	72	68	64	59	54	49	43	2.450
VSP CC 0832/05	5	8"	30	40	203	5"-6"		135	94	90	85	80	74	68	61	54	2.824
VSP CC 0832/06	6	8"	37	50	203	5"-6"		161	112	107	102	95	88	81	73	65	3.149
VSP CC 0832/07	7	8"	45	60	203	5"-6"		188	131	125	119	111	103	95	85	76	3.571
VSP CC 0832/08	8	8"	45	60	203	5"-6"		215	150	143	136	127	118	108	98	86	3.946
VSP CC 0832/09	9	8"	52	70	203	5"-6"		242	168	161	153	143	132	122	110	97	4.319
VSP CC 0832/10	10	8"	60	80	203	5"-6"		269	187	179	170	159	147	135	122	108	4.693
VSP CC 0832/11	11	8"	67	90	203	5"-6"		296	206	197	187	175	162	149	134	119	5.059
VSP CC 0832/12	12	8"	67	90	203	5"-6"		323	224	215	204	191	176	162	146	130	5.433
VSP CC 0832/13	13	8"	75	100	203	5"-6"		350	243	233	221	207	191	176	159	140	5.807
VSP CC 0832/14	14	8"	81	110	231	5"-6"		377	262	251	238	223	206	189	171	151	6.181
VSP CC 0832/15	15	10"	92	125	231	5"-6"		404	281	269	255	239	221	203	183	162	6.555
VSP CC 0832/19	19	10"	110	150	231	5"-6"		511	355	340	323	302	279	257	232	205	8.052

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

VSP CC 0833 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h	0	79,2	86,4	93,6	100,8	108,0	115,2	122,4	129,6	136,8	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	22	24	26	28	30	32	34	36	38	
VSP CC 0833/02	2	6"	15	20	203	5"-6"	Basma Yüksekliği (m)	50	39	37	36	34	32	30	28	25	23	1.710
VSP CC 0833/03	3	6"	22	30	203	5"-6"		75	58	56	54	51	48	45	42	38	34	2.076
VSP CC 0833/04	4	8"	30	40	203	5"-6"		100	78	75	72	68	64	60	55	51	45	2.450
VSP CC 0833/05	5	8"	37	50	203	5"-6"		125	97	94	90	85	80	75	69	63	57	2.824
VSP CC 0833/06	6	8"	37	50	203	5"-6"		142	111	107	102	97	91	86	79	72	64	3.197
VSP CC 0833/07	7	8"	45	60	203	5"-6"		175	136	131	125	119	112	105	97	89	79	3.571
VSP CC 0833/08	8	8"	52	70	203	5"-6"		200	155	150	143	136	128	120	111	101	90	3.946
VSP CC 0833/09	9	8"	60	80	203	5"-6"		225	175	186	161	153	144	135	125	114	102	4.319
VSP CC 0833/10	10	8"	67	90	203	5"-6"		250	194	187	179	170	161	150	139	127	113	4.684
VSP CC 0833/11	11	8"	75	100	203	5"-6"		275	214	206	197	187	177	165	152	139	124	5.059
VSP CC 0833/12	12	10"	81	110	231	5"-6"		300	233	225	215	204	193	180	166	152	136	5.433
VSP CC 0833/13	13	10"	81	110	231	5"-6"		325	252	243	233	221	209	195	180	164	147	5.807
VSP CC 0833/14	14	10"	92	125	231	5"-6"		350	272	262	251	238	225	210	194	177	158	6.181
VSP CC 0833/14	14	10"	110	150	231	5"-6"		400	311	299	287	272	257	240	222	202	181	6.181
VSP CC 0833/17	17	10"	110	150	231	5"-6"		424	330	318	305	289	273	256	235	215	192	7.301

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP CC 0834 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h	0	79,2	90,0	108,8	111,6	122,4	133,2	144,0	154,8	165,6	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	22	25	28	31	34	37	40	43	46	
VSP CC 0834/01	1	6"	11	15	203	5"-6"	Basma Yüksekliği (m)	26	24	23	22	22	21	20	19	17	16	1.335
VSP CC 0834/02	2	6"	22	30	203	5"-6"		52	48	46	45	43	42	40	38	35	31	1.710
VSP CC 0834/03	3	8"	30	40	203	5"-6"		74	66	64	62	59	57	54	51	46	42	2.076
VSP CC 0834/04	4	8"	37	50	203	5"-6"		98	89	86	83	79	76	73	68	62	56	2.450
VSP CC 0834/04	4	8"	45	60	203	5"-6"		104	95	92	89	87	84	80	75	69	63	2.450
VSP CC 0834/05	5	8"	52	70	203	5"-6"		123	111	107	103	99	95	91	84	77	69	2.824
VSP CC 0834/06	6	8"	60	80	203	5"-6"		147	133	128	124	119	114	109	101	92	83	3.197
VSP CC 0834/06	6	8"	67	90	203	5"-6"		156	143	139	134	130	126	120	113	104	94	3.197
VSP CC 0834/07	7	8"	75	100	203	5"-6"		182	167	162	156	152	147	140	132	121	110	3.571
VSP CC 0834/08	8	10"	81	110	231	5"-6"		196	177	171	165	158	152	145	135	123	111	3.946
VSP CC 0834/08	8	10"	92	125	231	5"-6"		208	190	185	178	174	168	160	150	138	126	3.946
VSP CC 0834/09	9	10"	110	150	231	5"-6"		234	214	208	201	195	189	180	169	156	141	4.319
VSP CC 0834/10	10	10"	110	150	231	5"-6"	260	238	231	223	217	210	200	188	173	157	4.684	
VSP CC 0834/11	11	10"	129	175	231	5"-6"	286	262	254	245	239	231	220	207	190	173	5.059	
VSP CC 0834/12	12	10"	129	175	231	5"-6"	312	286	277	268	260	252	240	226	208	188	5.433	

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

VSP CC 0853 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h	0	126,0	144,0	162,0	180,0	198,0	216,0	234,0	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	35	40	45	50	55	60	65	
VSP CC 0853/02	2	8"	30	40	205	5"-6"	Basma Yüksekliği (m)	60	41	40	38	35	31	27	21	1.743
VSP CC 0853/03	3	8"	37	50	205	5"-6"		90	62	60	57	52	46	40	32	2.156
VSP CC 0853/04	4	8"	52	70	205	5"-6"		120	82	80	76	69	62	53	43	2.563
VSP CC 0853/05	5	8"	67	90	205	5"-6"		151	103	100	95	87	77	67	54	2.979
VSP CC 0853/06	6	8"	75	100	205	5"-6"		181	123	120	113	104	92	80	64	3.393
VSP CC 0853/07	7	10"	92	125	231	5"-6"		202	137	134	127	116	103	89	72	3.799
VSP CC 0853/08	8	10"	110	150	231	5"-6"		227	155	151	143	131	116	100	81	4.212
VSP CC 0853/09	9	10"	110	150	231	5"-6"		271	185	180	170	156	139	120	96	4.628
VSP CC 0853/10	10	10"	129	175	231	5"-6"		301	205	200	189	173	154	133	107	5.035
VSP CC 0853/11	11	10"	129	175	231	5"-6"		331	226	220	208	190	169	146	118	5.449

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP CC 0854 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	180,0	198,0	216,0	234,0	252,0	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	KW	HP				0	50	55	60	65	70	
VSP CC 0854/02	2	8"	37	50	205	5"-6"	Basma Yüksekliği (m)	60	40	39	37	34	30	1.743
VSP CC 0854/03	3	8"	52	70	205	5"-6"		90	60	58	55	50	44	2.156
VSP CC 0854/04	4	8"	67	90	205	5"-6"		119	80	77	74	67	59	2.563
VSP CC 0854/05	5	10"	81	110	231	5"-6"		149	99	97	92	84	74	2.979
VSP CC 0854/06	6	10"	92	125	231	5"-6"		161	107	104	99	91	80	3.348
VSP CC 0854/07	7	10"	110	150	231	5"-6"		188	125	122	116	106	93	3.799
VSP CC 0854/08	8	10"	129	175	231	5"-6"		239	159	154	147	134	118	4.212
VSP CC 0854/09	9	10"	147	200	231	5"-6"		269	179	174	166	151	133	4.628

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

VSP CC 1032 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	144	162	180	198	216	234	252	270	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	KW	HP				0	40	45	50	55	60	65	70	75	
VSP CC 1032/01	1	8"	30	40	255	6"-8"	Basma Yüksekliği (m)	48	38	37	35	32	30	27	24	20	2.020
VSP CC 1032/02	2	8"	52	70	255	6"-8"		96	77	73	69	65	59	54	48	41	2.547
VSP CC 1032/03	3	8"	75	100	255	6"-8"		144	115	110	104	97	89	81	71	61	3.084
VSP CC 1032/04	4	10"	92	125	255	6"-8"		185	134	126	115	107	95	83	68	54	3.613
VSP CC 1032/04	4	10"	110	150	255	6"-8"		192	154	146	138	129	119	108	95	82	3.613
VSP CC 1032/05	5	10"	129	175	255	6"-8"		240	192	183	173	162	149	135	119	102	4.140
VSP CC 1032/06	6	10"	147	200	255	6"-8"		288	230	220	207	194	178	161	143	122	4.670

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar.

DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VSP CC 1033 Döküm Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	150	180	210	240	270	300	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	
VSP CC 1033/01	1	8"	30	40	255	6"-8"	Basma Yüksekliği (m)	43	40	38	35	30	25	2.020
VSP CC 1033/02	2	8"	60	80	255	6"-8"		86	81	76	69	60	49	2.547
VSP CC 1033/03	3	10"	92	125	255	6"-8"		129	121	114	104	90	74	3.076
VSP CC 1033/04	4	10"	129	175	255	6"-8"		172	161	152	139	121	99	3.613
VSP CC 1033/05	5	10"	129	175	255	6"-8"		198	186	175	160	139	123	4.140
VSP CC 1033/05	5	10"	147	200	255	6"-8"		215	202	190	174	151	113	4.140
VSP CC 1033/06	6	10"	185	250	255	6"-8"		258	242	228	208	181	148	4.677

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

VSP CC 1034 Döküm Dalgıç Pompalar


Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Motor			Ømax (mm)	Çıkış Çapı	m³/h l/s	0	144	162	180	198	216	234	252	270	283	306	324	Kademe Grubu Fiyatı (USD)
		Çap	kW	HP				0	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
VSP CC 1034/01	1	8"	37	50	255	6"-8"	Basma Yüksekliği (m)	50	40	38	37	36	34	33	31	29	27	25	22	2.020
VSP CC 1034/02	2	8"	75	100	255	6"-8"		100	79	77	74	71	68	65	62	58	54	49	45	2.547
VSP CC 1034/03	3	10"	110	150	255	6"-8"		150	119	115	111	107	103	98	93	87	81	74	67	3.084
VSP CC 1034/04	4	10"	147	200	255	6"-8"		200	158	153	148	142	137	130	123	116	108	99	89	3.613

• Bronz çark fiyat farkı için lütfen iletişime geçiniz.

• Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.



Mekanik Salmastra




iki Parçalı Kaplin



Paslanmaz Parçalar

Ürün Kodu Sistemi
Product Code System

VIP CS04 05/02



Kademe Sayısı

Kapasite (m³/h)

Difüzör/Çark Malzemesi (**S04**: AISI304, **S16**: AISI316)

Gövde Malzemesi (**C**: Döküm, **S**: Paslanmaz Çelik)

Ürün Adı (**VIP**: Vansan In-line Pump)

ÇOK KADEMELİ DİK MİLLİ VIP IN-LINE POMPALAR

3 - 32 m³/h



VIP IN-LINE POMPALAR

Vansan In-line pompaları aynı eksene yerleştirilerek, aynı çaptaki emiş ve çıkış flanşları sayesinde tek boru hattı üzerine direkt olarak bağlanabilmektedir. Bu özel tasarımı ile kompakt bir tesisat ve pompaj sistemi sağlar.

Pompa yatakları kendi bastığı sıvı vasıtasıyla yağlanmakta olup, -20 °C ile +120 °C sıcaklıklar arasındaki sıvının basılmasında ve 25 bar (max) işletme basıncına uygun tasarlanmıştır.

Debi aralığı 3 - 90 m³/h'tir. 305 m.'ye kadar basma yüksekliğine sahiptir.

Vansan In-line pompalarda standart olarak Si-C kartuş tipi mekanik salmastra ile maksimum sızdırmazlık sağlayan uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir çözüm sunulmaktadır.

DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ IN-LINE POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VIP CS04 03 Dik Milli Çok Kademeli In-Line Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Güç (kW)	Giriş Çıkış	Tekli									Motopomp Fiyatı (USD)	
				İkili										
				Üçlü										
				0	1,6	2	2,4	2,8	3	3,2	3,6	4		
				0	3,2	4	4,8	5,6	6	6,4	7,2	8		
				0	4,8	6	7,2	8,4	9	9,6	10,8	12		
VIP CS04 03/02	2	0,37	1 1/2"	Basma Yüksekliği (m)	13	11	11	10	9	9	8	7	6	773
VIP CS04 03/03	3	0,37			19	17	16	15	14	13	12	11	9	813
VIP CS04 03/04	4	0,37			26	23	22	20	19	18	17	14	12	842
VIP CS04 03/05	5	0,37			32	28	27	25	23	22	21	18	15	873
VIP CS04 03/06	6	0,55			38	34	32	30	28	26	25	22	18	921
VIP CS04 03/07	7	0,55			45	40	38	35	32	31	29	25	21	951
VIP CS04 03/08	8	0,75			51	45	43	40	37	35	33	29	24	980
VIP CS04 03/09	9	0,75			58	51	49	45	42	40	37	32	27	1.027
VIP CS04 03/10	10	0,75			64	57	54	50	46	44	41	36	30	1.076
VIP CS04 03/11	11	1,1			70	62	59	56	51	48	46	39	33	1.155
VIP CS04 03/12	12	1,1			77	68	65	61	56	53	50	43	35	1.204
VIP CS04 03/13	13	1,1			83	74	70	66	60	57	54	47	38	1.252
VIP CS04 03/15	15	1,1			96	85	81	76	70	66	62	54	44	1.348
VIP CS04 03/17	17	1,5			109	96	92	86	79	75	70	61	50	1.487
VIP CS04 03/19	19	1,5			122	108	102	96	88	84	79	68	56	1.586
VIP CS04 03/21	21	2,2			134	119	113	106	97	92	87	75	62	1.723
VIP CS04 03/23	23	2,2			147	131	124	116	107	101	95	82	68	1.822
VIP CS04 03/25	25	2,2			160	142	135	126	116	110	104	90	74	1.918
VIP CS04 03/27	27	2,2			173	153	146	136	125	119	112	97	80	2.016
VIP CS04 03/29	29	2,2	186	165	156	146	134	128	120	104	86	2.114		
VIP CS04 03/31	31	3	198	176	167	157	144	136	129	111	92	2.283		
VIP CS04 03/33	33	3	211	187	178	167	153	145	137	118	98	2.478		
VIP CS04 03/36	36	3	230	204	194	182	167	158	149	129	106	2.772		

VIP CS04 05 Dik Milli Çok Kademeli In-Line Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Güç (kW)	Giriş Çıkış	Tekli									Motopomp Fiyatı (USD)	
				İkili										
				Üçlü										
				0	1,5	2	3	4	5	6	7	8		
				0	3	4	6	8	10	12	14	16		
				0	4,5	6	9	12	15	18	21	24		
VIP CS04 05/02	2	0,37	1 1/2"	Basma Yüksekliği (m)	14	13	12	12	11	10	9	8	7	787
VIP CS04 05/04	4	0,75			27	25	25	24	22	20	18	15	14	863
VIP CS04 05/05	5	1,1			34	32	31	30	28	26	23	19	18	964
VIP CS04 05/08	8	1,1			54	50	50	48	45	41	36	31	29	1.079
VIP CS04 05/10	10	1,5			68	63	62	59	56	51	45	39	36	1.204
VIP CS04 05/12	12	2,2			81	76	74	71	67	61	54	46	43	1.350
VIP CS04 05/14	14	2,2			95	88	87	83	78	72	63	54	50	1.411
VIP CS04 05/16	16	2,2			108	101	99	95	90	82	72	62	58	1.487
VIP CS04 05/20	20	3			135	126	124	119	112	102	90	77	72	1.792
VIP CS04 05/24	24	4			162	151	149	143	134	123	108	93	86	2.156
VIP CS04 05/29	29	5,5			196	183	180	172	162	148	131	112	104	2.412
VIP CS04 05/36	36	5,5			243	227	223	214	202	184	162	139	130	3.067

- Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz istenirse; 3 ve 5 ton pompalarda 52\$, 10/15/20 ton pompalarda 81\$ net fiyatlara ilave edilir.
- Monofaze motor talebinde lütfen fiyat sorunuz.
- Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Vansan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ IN-LINE POMPALAR

FİYAT LİSTESİ (USD)



VIP CS04 10 Dik Milli Çok Kademeli In-Line Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Güç (kW)	Giriş Çıkış	Tekli	0	5	6	7	8	9	10	11	12	Motopomp Fiyatı (USD)	
				İkili	0	10	12	14	16	18	20	22	24		
				Üçlü	0	15	18	21	24	27	30	33	36		
VIP CS04 10/01	1	0,55	1 1/2"	Basma Yüksekliği (m)		11	10	10	10	9	9	8	8	7	1.067
VIP CS04 10/02	2	0,75			22	21	20	20	19	18	17	15	14	14	1.214
VIP CS04 10/03	3	1,1			32	31	30	30	28	27	25	23	20	20	1.310
VIP CS04 10/04	4	1,5			42	41	40	39	38	36	33	30	27	27	1.421
VIP CS04 10/06	6	2,2			63	62	61	59	57	53	50	46	41	41	1.592
VIP CS04 10/08	8	3			83	82	81	79	76	71	66	61	54	54	1.777
VIP CS04 10/09	9	3			94	93	91	89	85	80	75	68	61	61	1.833
VIP CS04 10/10	10	4			105	103	101	99	95	89	83	76	68	68	2.064
VIP CS04 10/12	12	4			125	124	121	118	114	107	99	91	81	81	2.149
VIP CS04 10/14	14	5,5			145	144	141	138	133	125	116	107	95	95	2.552
VIP CS04 10/16	16	5,5			166	165	162	158	152	142	132	122	109	109	2.712
VIP CS04 10/18	18	7,5			186	185	182	177	170	160	149	137	122	122	3.221
VIP CS04 10/20	20	7,5			207	206	202	197	189	178	166	152	136	136	3.356
VIP CS04 10/22	22	7,5	228	227	222	217	208	196	182	167	149	149	3.481		

VIP CS04 15 Dik Milli Çok Kademeli In-Line Pompalar

Pompa Tipi	Kad. Sayısı	Güç (kW)	Giriş Çıkış	Tekli	0	8	10	12	14	16	18	20	22	Motopomp Fiyatı (USD)	
				İkili	0	16	20	24	28	32	36	40	44		
				Üçlü	0	24	30	36	42	48	54	60	66		
VIP CS04 15/02	2	2,2	2"	Basma Yüksekliği (m)		29	27	27	26	25	23	22	20	18	1.344
VIP CS04 15/03	3	3			43	41	40	38	37	35	32	30	26	26	1.494
VIP CS04 15/05	5	4			72	68	67	64	62	58	54	49	44	44	2.174
VIP CS04 15/06	6	5,5			86	81	80	77	74	70	65	59	53	53	2.294
VIP CS04 15/07	7	5,5			101	95	94	89	86	82	75	69	62	62	2.385
VIP CS04 15/08	8	7,5			115	108	107	102	99	93	86	79	71	71	2.689
VIP CS04 15/09	9	7,5			130	122	121	115	111	105	97	89	79	79	2.749
VIP CS04 15/10	10	11			144	135	134	128	124	116	108	99	88	88	3.386
VIP CS04 15/12	12	11			173	162	161	153	148	140	129	119	106	106	3.534
VIP CS04 15/14	14	11			202	189	188	179	173	163	151	138	124	124	3.784
VIP CS04 15/16	16	15			230	216	215	204	198	186	172	158	141	141	4.479
VIP CS04 15/17	17	15			245	230	228	217	210	198	183	168	150	150	4.578

- Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz istenirse; 3 ve 5 ton pompalarda 52\$, 10/15/20 ton pompalarda 81\$ net fiyatlara ilave edilir.
- Monofaze motor talebinde lütfen fiyat sorunuz.
- Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Varsan önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

VANSAN ÜRÜN KATALOGLARI

HT Dalgıç Motorlar



Kapsüllü Dalgıç Motorlar (ENMOT)



4" Dalgıç Motorlar



4" Dalgıç Pompalar



Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar



Döküm Dalgıç Pompalar



Dik Milli Inline Pompalar



PE2-PA BOBİN TELİ



Dik Milli Pompalar



Yatay Milli Çift Emişli Pompalar



Katalogların PDF'lerine ulaşmak için QR Kodları okutabilir veya <https://vansan.com.tr/download> adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

powered by **engineering**

Submersible Pump & Motor Vertical Axial Flow Turbine Pumps Geothermal Pumps 4" Pumps & Motors Vertical Multistage Industrial In-line Pumps Applications Encapsulated Submersible Submersible Pumps for Agricultural Irrigation Motors

www.vansan.com.tr



10039 Sk. No:28 A.O.S.B. Çiğli / İZMİR • T: +90 (232) 376 76 50 • vansan@vansan.com.tr

 Vansan Makina A.Ş.  Vansan A.S.  makinavansan